

FORMULAIRE DE MODIFICATION DE LA CONFIGURATION

Renseignements généraux

Veillez prévoir environ **20 jours ouvrables** pour la modification standard de la configuration d'un circuit Réseau ONE®; les modifications non standard ou complexes pourraient prendre plus de temps.

À NOTER : Le présent formulaire sert à demander le déménagement d'un circuit Accès Entreprise au Réseau ONE® à un nouveau point de démarcation dans le même bâtiment (c.-à-d. à la même adresse). Pour demander le déménagement d'un circuit Accès Entreprise au Réseau ONE® à une autre adresse, veuillez remplir le *Formulaire de déménagement*.

1. Vous devez remplir un formulaire distinct pour chaque circuit Réseau ONE® dont la configuration doit être modifiée.
2. Remplissez tous les champs selon les indications. Les champs avec le symbole * sont obligatoires; ils doivent être remplis pour que la demande soit traitée.
3. Envoyez le formulaire dûment rempli par courriel à servicedesk@ehealthontario.on.ca.
4. N'indiquez que des renseignements professionnels; le présent formulaire comprend une déclaration de confidentialité.

Renseignements sur le point de service

Nom de l'organisme* :	Nom du point de service* :		
Numéro municipal, rue et numéro de bureau* :	Ville* :	Province : ON	Code postal* :
Identifiant MSUID de cyberSanté Ontario :	Emplacement actuel de l'équipement de cyberSanté Ontario		
	Étage :	Nom ou numéro de la salle :	Numéro du bâti d'équipement :
Préférences concernant le moment des travaux (jours et heures) :	Fenêtre d'entretien périodique (<i>s'il y a lieu</i>) :		

Modifications demandées

MODIFICATIONS STANDARD

Le délai de traitement pour une modification standard est d'environ 20 jours ouvrables.

Veillez cocher (**X**) toutes les modifications à apporter à ce circuit Réseau ONE® et fournir des précisions dans la section suivante.

- Ajout d'un ou de plusieurs ports de maintenance
- Retrait d'un ou de plusieurs ports de maintenance
- Changements dans l'adressage IP (*modification, ajout*)
- Modification du routage

Précisions sur les modifications standard à apporter (y compris l'échéance) :

MODIFICATIONS NON STANDARD

Le délai de traitement pour une modification non standard est de plus de 20 jours ouvrables.

Tout changement qui n'est pas énuméré ci-dessus est considéré comme « non standard ». Dans le cas d'un déménagement à l'interne ou vers un autre point de démarcation, veuillez préciser l'emplacement ci-dessous.

Précisions sur les modifications non standard à apporter (y compris l'échéance) :

Coordonnées

Personne-ressource du projet – Personne autorisée à prendre des décisions relatives au circuit de cyberSanté Ontario.

Personne-ressource technique – Personne ayant une connaissance technique du circuit de cyberSanté Ontario et pouvant donner accès au point de service.

Personne-ressource secondaire – Personne pouvant fournir du soutien technique et donner accès au point de service si la personne-ressource technique n'est pas disponible.

Personne-ressource du projet

Prénom* :		Nom* :	
Numéro de téléphone (y compris le poste)* :	Cellulaire* :	Courriel* :	
Signature* :		Titre* :	Date (JJ/MM/AA)* :

Personne-ressource technique

Prénom* :		Nom* :	
Nom de la société (le cas échéant) :			
Numéro de téléphone (y compris le poste)* :	Cellulaire* :	Courriel* :	

Personne-ressource secondaire

Prénom :		Nom :	
Nom de la société (le cas échéant) :			
Numéro de téléphone (y compris le poste) :	Cellulaire :	Courriel :	

Renseignements additionnels

Indiquez les motifs ou les objectifs justifiant les modifications demandées.

Confidentialité

Les renseignements recueillis dans le présent formulaire seront traités conformément aux modalités de l'Entente de services de cyberSanté Ontario, en particulier l'article 8 : Renseignements confidentiels, protection de la vie privée et renseignements personnels.